

05 铝合金机箱 Instrumented case system V



05D 型机箱由把手、横梁、侧梁、上下盖板、侧板等组成。05E 由 05D 把手铣去手握部分，05F 由 05D 把手增加安装法兰，05G 由 05F 法兰把手铣去手握部分演变面来。机箱高度、宽度和深度方向尺寸均可按要求任意定制。机箱的内横梁可根据需要在前后方向固定在任意位置、便于安装内部元器件。机箱面板采用内嵌式结构，不用螺钉固定。


结构组件

侧梁




说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 两端带 M4 螺纹孔。
- T 型槽可内嵌滑动螺母。

把手



说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 用 2 个 M4 螺钉与侧梁连接。
- 可带安装法兰。


侧板



说明：
- 0.8mm 铝板或钢板，表面喷塑。
- 可开通风孔。


05 铝合金机箱 Instrumented case system V


面板



说明：
- 2mm 毛坯铝板。
- 免螺钉安装。
- 可定制开孔。


前梁






说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。


加强梁






说明：
- 铝合金拉伸成型，表面阳极氧化。
- T 型槽可内嵌滑动螺母。
- 可在深度方向任意位置安装。

盖板




说明：
- 铝板或钢板折弯而成，表面喷塑。
- 可订制开孔。
- 标准供货材质为钢板。

后框压条



说明：
- 铝合金拉伸成型，表面喷塑。
- 带矩形槽，后面板嵌入其内。
- 用两个 M4 螺钉与侧梁连接。

后脚




说明：
- PC 注塑成型，亚光表面。
- 底部带防滑条纹。


底脚


请参阅 01A 相关部分。


重要提示：产品尺寸以实物为准，技术资料仅供参考。


色彩方案





















色彩方案表


方案	把手	侧梁	前梁	侧板	盖板
1	中灰	白灰	中灰	中灰	白灰
2	绿色	白灰	绿色	绿色	白灰
3	兰色	白灰	兰色	兰色	白灰
4	深灰	白灰	深灰	深灰	白灰
5	中灰	中灰	中灰	白灰	白灰
6	绿色	绿色	绿色	白灰	白灰
7	兰色	兰色	兰色	白灰	白灰
8	深灰	深灰	深灰	白灰	白灰
9	深灰	深灰	深灰	深灰	深灰
10	兰灰	兰灰	兰灰	兰灰	兰灰
11	白灰	白灰	白灰	白灰	白灰
12	中灰	中灰	中灰	中灰	中灰

注：其他色彩方案需详细注明

定制案例









供货范围


05D		05E		05F		05G	
组件	每台	组件	每台	组件	每台	组件	每台
侧梁	4 件	侧梁	4 件	侧梁	4 件	侧梁	4 件
把手	2 件	前框组件	2 件	把手	2 件	前框组件	2 件
侧板	2 件	侧板	2 件	侧板	2 件	侧板	2 件
前梁	2 件	前梁	2 件	前梁	2 件	前梁	2 件
加强梁	任意	加强梁	任意	加强梁	任意	加强梁	任意
* 面板	2 件	* 面板	2 件	* 面板	2 件	* 面板	2 件
盖板	2 件	盖板	2 件	盖板	2 件	盖板	2 件
后框压条	2 件	后框压条	2 件	后框压条	2 件	后框压条	2 件
后脚	4 套	后脚	4 套	后脚	4 套	后脚	4 套
底脚	4 套	底脚	4 套	底脚	4 套	底脚	4 套





1—把手
2—侧板
3—上下盖板
4—加强梁
5—后框压条
6—后脚
7—面板
8—侧梁
9—底脚
10—前梁



附尺寸表







单位：mm　表中尺寸仅供参考可能存在 ± 0.5mm 的误差

全高	全宽	全深	净高	净宽	净深	前面板				后面板	
H	L	T	h	l	t	高 A	宽 B	有效高 a	有效宽 b	高 D	宽 C
90	200	160	64	166	147	80	187	75	182	83	185
100	240	200	74	206	187	90	227	85	222	93	225
100	280	240	74	246	227	90	267	85	262	93	265
100	320	280	74	286	267	90	307	85	302	93	305
120	280	240	94	246	247	110	267	105	262	113	265
120	320	280	94	286	267	110	307	105	302	113	305
120	360	320	94	326	307	110	347	105	342	113	345
140	320	280	114	286	267	130	307	125	302	133	305
140	360	320	114	326	307	130	347	125	342	133	345
140	400	360	114	366	347	130	387	125	382	133	385
160	360	320	134	326	307	150	347	145	342	153	345
160	400	360	134	366	347	150	387	145	382	153	385
160	440	400	134	406	387	150	427	145	422	153	425
180	400	360	154	366	347	170	387	165	382	173	385
180	440	400	154	406	387	170	427	165	422	173	425
180	480	440	154	446	427	170	467	165	462	173	465

说明：

1. 全高（H）、全宽（L）、全深（T）、均可随需定制。
2. 更多情况请来电咨询。